JUB kemična industrija d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, Sl -1262 Dol pri Ljubljani, $lovenia
T: •386 1 588 41 83, F: +386 1 588 42 5O, E: jub@jub.si
www.jub.eu
Member of JUB group

Since 1875

Prodotto: **JUBIZOL PREMIUM FIX**

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n. 001/21-JLM

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
   11.01.01

2. Uso previsto:
   Malta per intonaci interni ed esterni per usi generali (GP).

3. Fabbricante:

   JUB d.o.o.
   Dol pri Ljubljani 28
   1262 Dol pri Ljubljani
   Slovenia

4. Sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione:

   Sistema 4

5. Specifica tecnica armonizzata:

   EN 998-1

6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Test della caratteristica secondo lo standard	Specifica tecnica armonizzata
Reazione all'incendio	F	EN 13501-1	EN 998-1:2016
Resistenza a compressione	CS IV	EN 1015-11	EN 998-1:2016
Adesione al supporto	> 0,5 Mpa – FP:B	EN 1015-12	EN 998-1:2016

Conducibilità termica $\lambda_{10,secco}$	0,83 W/Mk P=50%	EN 1745	EN 998-1:2016
Permeabilità al vapore acqueo	< 20	EN 1015-19	EN 998-1:2016
Assorbimento d'acqua	W2	EN 1015-18	EN 998-1:2016
Durabilità	NPD		EN 998-1:2016
Sostanze pericolose	NPD		EN 998-1:2016

7. **Il prodotto è inoltre un componente dei seguenti sistemi compositi di isolamento termico per l'esterno con intonaco (ETICS):**

JUBIZOL EPS, ETA-09/0393 **ZAG Ljubljana 1404-CPR-2792**
JUBIZOL MW, ETA-10/0334 **ZAG Ljubljana 1404-CPR-2793**
JUBIZOL PB EPS, ETA-13/0633 **ZAG Ljubljana 1404-CPR-3215**
JUBIZOL PB MW, ETA-13/0632 **ZAG Ljubljana 1404-CPR-3216**
JUBIZOL S70, ETA-08/0236 **ZAG Ljubljana 1404-CPR-3222**
JUBIZOL XPS, ETA-07/0028 **ZAG Ljubljana 1404-CPR-2794**

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante sopra indicato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante:

Dol pri Ljubljani, 21.09.2021

Danijel Lisičić,.
Responsabile settore sviluppo

CE

13

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI – 1262 Dol pri Ljubljani
Slovenia

Codice di identificazione univoco del prodotto: 11.01.01
Dichiarazione di prestazione n.: 001/21-JLM

EN 998-1:2016

Malta per intonaci interni ed esterni per usi generali (GP)

Reazione al fuoco	F
Resistenza a compressione	CS IV
Adesione al supporto	> 0,5 MPa – FB:B
Conduttività termica $\lambda_{10,\ secco}$	0,83 W/mK, P=50% (valore da EN 1745)
Permeabilità al vapore acqueo(μ)	<20
Assorbimento d'acqua	W2

www.jub.eu