

Prodotto / Product: **JUBIZOL SILICONE FINISH S 1.5 /**



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**DECLARATION OF PERFORMANCE**  
**N. / No. 001/18-SNG**

1. **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo / Unique identification code of product**  
10.02.39

2. **Usò previsto / Intended use**

**Intonaco di finitura a base di leganti organici per protezione e decorazione delle facciate / External render based on organic binder for decorative protection of facade walls**

3. **Produttore / Manufacturer**

JUB d.o.o.  
Dol pri Ljubljani 28  
SI-1262 Dol pri Ljubljani  
Slovenia  
[www.jub.eu](http://www.jub.eu)

4. **Sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione / System of AVCP**

Sistema 3 / System 3

5. **Specifica tecnica / Technical specification**

EN 15824

6. **Prestazione dichiarata / Declared performance**

Caratteristiche essenziali / Characteristic	Prestazione / Declaration	Norma / Norm	Specifica tecnica / Technical specification
Reazione al fuoco / Reaction to fire	<b>A2</b>	EN 13501-1	EN 15824:2017
Forza di adesione / Bond strength	<b>&gt; 0,3 MPa</b>	EN 1542	EN 15824:2017
Conducibilità termica $\lambda_{10, \text{secco}}$ / Thermal conductivity $\lambda_{10, \text{dry}}$	<b>0,83 W/mK, P=50%</b>	EN 1745	EN 15824:2017



<b>Permeabilità al vapore acqueo</b> <i>/ Water vapour permeability</i>	<b>V1 (alta) / V1</b> <i>(High)</i>	EN ISO 7783-2	EN 15824:2017
<b>Assorbimento d'acqua</b> / <i>Water</i>	<b>W3</b>	EN 1062-3	EN 15824:2017

7. **Il prodotto è anche una componente del sistema di isolamento termico esterno con intonaco /**  
*Product is also component of external thermal insulation composite system with render*

JUBIZOL EPS, ETA-09/0393  
JUBIZOL MW, ETA-10/0334  
JUBIZOL PB EPS, ETA-13/0633  
JUBIZOL PB MW, ETA-13/0632  
JUBIZOL S70, ETA-08/0236  
JUBIZOL XPS, ETA-07/0028

ZAG Ljubljana 1404-CPR-2792  
ZAG Ljubljana 1404-CPR-2793  
ZAG Ljubljana 1404-CPD-1985  
ZAG Ljubljana 1404-CPD-1984  
ZAG Ljubljana 1404-CPD-1332  
ZAG Ljubljana 1404-CPR-2794

**Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante sopra indicato.**

*The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*

**Firmato a nome e per conto del fabbricante / Signed for and on behalf of the**

manufacturer by: Dol pri Ljubljani, 13.08.2018

Danijel Lisičić,  
Responsabile settore sviluppo





JUB d.o.o.  
 Dol pri Ljubljani 28  
 SI – 1262 Dol pri Ljubljani  
 Slovenia  
**14**

Unique identification code of product: 10.02.39  
 Declaration of performance No.: 001/18-SNG

**EN 15824:2017**

*External render based on organic binder for decorative protection of facade walls*

Reaction to fire	A2
Bond strength	> 0,3 MPa
Thermal conductivity $\lambda_{10,dry}$	0,83 W/mK, P = 50% (value from EN 1745)
Water vapour permeability	V1
Water absorption	W3

